


# 難病について

医療事務科2年 Incurable Disease



# 「難病」の定義

- ①原因不明、治療方針未確立で、  
かつ後遺症を残す恐れが少なくない
- ②経過が慢性にわたり、  
単に経済的問題のみならず、  
介護などに著しく人手を要するために  
家庭に負担が重く、また精神的にも負担が多い



## 3位 全身性エリテマトーデス



- 日本国内の患者数 63,792人 (H28年度調べ)

- 20～40代の女性に多い病気



- エリテマトーデス = 赤い斑点

- 関節炎、口内炎、脱毛、倦怠感、発熱、臓器障害etc

## 2位 パーキンソン病

- 日本国内の患者数 127,347人 (H28年度調べ)
- 身体の動きに障害があらわれる
- 40歳以上の中高年に多い
- ゆっくり進行するのが特徴



# 1位 潰瘍性大腸炎



- 大腸の粘膜にびらん・潰瘍ができる
- 日本国内の患者数 166,085人(H28年度調べ)

- 下痢、血便
- 頻繁に起きる腹痛
- 貧血、食欲不振、発熱

主な症状



**薬・手術で症状を抑える**



# 番外編 筋萎縮性側索硬化症 ～ALS～

- 1年間で、約10万人に1人が発症
  - 40代～60代が好発年齢
  - 男性のほうが多い
  - 日本には約8000人の患者がいる
- \* 原因不明、治療法は未確立



# ALSって、どんな病気？

手足が動かさしにくい、話しにくい、飲み込みにくい



症状が進むと



自力で起き上がれない・人工呼吸器が必要

運動・コミュニケーション・嚥下・呼吸

全てに障害

意識はしっかりしている


# アイスバケツチャレンジ ～ALSの支援活動～

氷水を頭から  
かぶる

ALS協会に  
100ドルを寄付

または  
その両方

次にチャレンジして  
欲しい人を指名





# まとめ



- 難病や援助マークについて、

世間の理解が得られていない

- 難病は誰でもなりうる病気で、

自分には関係ないと思ってはいけない

- ヘルプマークをつけている人を見かけたら、

サポートしてほしい

# 引用

- 難病情報センター <http://www.nanbyou.or.jp/>
- IBD LIFE <https://www.ibd-life.jp/>
- 内閣府 <http://www8.cao.go.jp/shougai/mark/mark.html>
- 大腸肛門病センター高野病院 <http://www.takano-hospital.jp/>
- いらすとや <http://www.irasutoya.com/>